



## 05023-880 Giacca antifreddo

fodera trapuntata - impermeabile

MASCOT® SAFE IMAGE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

100% Poliestere (MASCOTEX®)

240 g/m<sup>2</sup>



Non lasciare in ammollo. Lavare separatamente. Non utilizzare ammorbidente.



- Tessuto MASCOTEX® traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
- Maniche sagomate per un'ottima libertà di movimento.
- Possibilità di attaccare un cappuccio con bottoni automatici.
- La cerniera interna in basso sulla schiena si utilizza per l'applicazione di logo/ricami.
- Alta visibilità grazie alle applicazioni catarifrangenti verticali e orizzontali.

### Tecnico

Fluorescente e con nastri riflettenti verticali e orizzontali. Bicolore. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture termonastrate. Fodera trapuntata. Collo interno a costine. Chiusura con cerniera, pattina anti pioggia e bottoni automatici a scomparsa. Tasca con cerniera sotto pattina anti pioggia. Tasche sul petto con pattina e chiusura magnetica. Anello a D. Porta-penne. Tasche anteriori. Tasca interna con cerniera. Porta cavi per casco. La forma ergonomica delle maniche offre un'elevata libertà di movimento. Tasca sulla manica con cerniera. Polsino a costine (nascosto dentro pattina anti pioggia) e con chiusura a scatto. Scatto regolabile in vita. Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Cappuccio bottoni automatici. I prodotti con magneti non devono essere utilizzati da portatori di pacemaker / ICD o dispositivi simili a causa del rischio di una reazione magnetica. Completa il prodotto con un cappuccio, 05114-880 (vedere MASCOT® COMPLETE).

### Utente



### Categoria lavaggio industriale C2

# MASCOTEX®

### Certificazioni



### Logo

Il prodotto è certificato con la max area di 0,1400m<sup>2</sup> per l'applicazione del logo. I loghi applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

### Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale sinistra. Max 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale destra. Max 8x5 cm/3,1x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte centrale. Max 28x12 cm/11x4,7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi



